

Neu!
das selektive Rasenherbizid

Overtake®



**Wir schaffen das!
Los geht's!**



BREITES
UNKRAUTSPEKTRUM




ZEIT
SPAREND



SICHER UND
ZUVERLÄSSIG

 **Overtake®**

syngenta.



Overtake erfasst ein breites Spektrum an Rasen-Unkräutern

Die Frühjahrsanwendung unter aktiven Wachstumsbedingungen erfasst auch jüngere, empfindlichere Entwicklungsstadien der Unkräuter

sehr gut bekämpfbar

Vogelmiere




Ehrenpreis



Rotklee



Hornkraut



gut bekämpfbar

Gänseblümchen



Weißklee



Butterblume




Löwenzahn



Overtake **spart Zeit!**

- Zuverlässige Wirkung nur nach einer Applikation
- optimale Wirkung schon bei 200 l Wasser/ha
- gute Mischbarkeit mit anderen Rasenprodukten



Versuchsergebnisse zeigen eine optimale Wirkung und Verträglichkeit bei 200 l Wasser/ha (Durchschnittswerte von 21 europ. Versuchen in 2020).

Überragende Verträglichkeit von Overtake

- keine Beeinträchtigung des Rasenaufwuchs im Frühjahr
- gute Verträglichkeit, auch bei veränderten Witterungsbedingungen
- Verträglichkeitstests in den 10 wichtigsten Rasenarten ohne negative Effekte

Über 70 Versuche in 9 Ländern beweisen die Verträglichkeit von **Overtake** im Rasen bei unterschiedlichen Bedingungen und die exzellente Wirkung gegenüber einem großen Spektrum an Unkräutern.

In Versuchen der STRI konnten bei Anwendung von **Overtake**, selbst bei doppelter Aufwandmenge, keinerlei Phytotoxische Effekte festgestellt werden.





Overtake besteht aus einer bewährten Kombination von zwei herbiziden Wirkstoffen

- ein größeres Unkrautpektrum wird kontrolliert
- zuverlässige Wirkung ist gesichert bei unterschiedlichen Bedingungen
- zwei verschiedene Wirkungsmechanismen sorgen für ein geringes Resistenzrisiko
- Die neuartige Suspo-Emulsions-Formulierung garantiert maximale Performance



Fluroxypyr

Das Wachstumshormon Auxin ist wichtig für die Entwicklung und das Wachstum von Pflanzen



Fluroxypyr ahmt Auxin nach und destabilisiert die Pflanzenentwicklung

Junge Unkrautstadien sind empfindlicher



Die ersten Symptome, gekrümmte Stängel und Blätter, erscheinen 1-2 Tage nach Applikation



Florasulam

Aminosäuren sind Bausteine für Proteine und essentiell für das Wachstum der Pflanzen



Florasulam greift in die Biosynthese von Aminosäuren ein



Ein Eingriff in die Proteinbiosynthese junger Pflanzen ist bedrohlich



Entfärbung der Unkräuter ist frühestens 1-2 Wochen nach Applikation sichtbar



Integriertes Rasenmanagement

- Identifizierung der Problemunkräuter
- Überprüfen der Anlage auf Unkrautstandorte
- Behandlung im frühen Entwicklungsstadium der Unkräuter
- Verhindern der Verbreitung von Unkrautsamen
- Stärkung des Rasenwachstums minimiert künftiges Unkrautwachstum
- Verwendung drift- reduzierter Düsen, um Nicht-Zielflächen zu schützen

Overtake optimal applizieren!


- Applikation im Frühjahr, wenn die Unkräuter aktiv wachsen
- Anwendung in 200 l Wasser/ha
- abdriftarme Düsen verwenden
- Keine Anwendung auf gestressten Rasenflächen
- 3 Tage vor und nach der Anwendung nicht Mähen




syngenta®

Overtake – für einen Frühling ohne Unkräuter

- erfasst ein breites Unkrautspektrum
- schnell und einfach anzuwenden- spart Zeit
- wirkt sicher und zuverlässig



Land	Österreich
Indikation	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
Formulierung	Suspo-Emulsionskonzentrat mit 98 g/l Fluroxypyr und 2,45 g/l Florasulam
Aufwandmenge	1,9 l/ha für Golf – und Sportrasen, ausgenommen Ansaatjahr 1,0 l/ha im Ansaatjahr
Wasseraufwand	200 - 400 l Wasser/ha
Anwendungstermin	Im Frühjahr ab BBCH 12, nach dem Auflaufen der Unkräuter
Anzahl der Anwendungen	Maximal 1 Anwendung/ha und Jahr
Packungsgröße	5 l



 **Overtake®**

syngenta®

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung. Overtake beinhaltet Florasulam und Fluroxypyr. Reg.Nr. 4392-0. Diese Informationen gelten nur für das Vertriebsgebiet Österreich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
® = Eingetragene Marke einer Syngenta Konzerngesellschaft.
© Syngenta. Januar 2023

Vertrieb durch ICL Deutschland Vertriebs GmbH, Veldhauser Str. 197, D-48527 Nordhorn
Tel: +49 5921 713590 Email: info.deutschland@icl-group.com Internet: www.icl-sf.de

TM